

Firma: Hirsch+Ille HG+UE
GmbH

Arbeitsplatz: Alle Standorte

Tätigkeit: Betätigung
kraftbetätigter Tore

Betriebsanweisung Umgang mit kraftbetriebenen Toren

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit kraftbetriebenen Toren.

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Quetschen der Hände und anderer Körperteile zwischen Schließkanten und oder festen Teilen der Umgebung
- Quetschen und Anstoßen durch den schließenden Torflügel
- Abstürzen des Torflügels
- Mitfahren/ Eingezogen werden am Torflügel

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Verbot des Durchgangs für Personen während laufendem Tor
- Totmannschalter darf nicht gebrückt werden (Funktion des Totmannschalters: Halten des Taster beim Schließen des Tors nötig)
- Angemessene Geschwindigkeit bei Durchfahrt (z. B. mit Stapler)
- Bei Impulssteuerung: Immer den Taster oder Seilzug benutzen, auch wenn das Tor (noch) offen ist
- Das Mitfahren auf dem Torflügel ist verboten
- Nicht am Torflügel klettern
- Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
- Wartungs- und Prüfintervalle einhalten

4. Verhalten bei Störungen

Notruf:

- Schild „Tor wegen Defekt ausser Betrieb“ an der Schaltstelle anbringen
- Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten mitteilen

5. Erste Hilfe

Notruf:



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen
- Unfall melden

6. Instandhaltung, Entsorgung

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten und fachlich geeigneten Personen durchgeführt werden.